


Boîtier à chaîne Ventic Solar



Boîtier à chaîne photovoltaïque pour l'ouverture et la fermeture électrique des fenêtres à soufflet - Livré avec une télécommande
- Utilisable pour la ventilation quotidienne de pièces - Uniquement pour montage à l'intérieur - livré sans chapes de fixation

~~Prix de vente~~ 177,00 €

Prix de vente hors-taxe 177,00 €

Montant des Taxes

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

- [Spécifications](#)
- [Caractéristiques techniques](#)
- [Dessin côté](#)
- [Téléchargement](#)

- [Spécifications](#)
- [Caractéristiques techniques](#)
- [Dessin côté](#)
- [Téléchargement](#)

Spécifications

- Boîtier à chaîne photovoltaïque pour l'ouverture et la fermeture électrique des fenêtres à soufflet
- Livré avec une télécommande et chapes de fixation adaptées
- Utilisable pour la ventilation quotidienne de pièces
- Uniquement pour montage à l'intérieur

Caractéristiques techniques

ype VCD-S 200/250-TMS (Ventic-Solar)

Alimentation : Panneau photovoltaïque mono cristallin

2 x packs d'accumulateurs NiMH 4,8 V/2000 mAh

Force de maintien env. 1500N (Hors console)

Force de pression nominale 200 N +20% De réserve de coupure (Temporaire)


Force de traction nominale 150N (Pouvoir de coupure de sécurité)

Course nominale 250mm

Durée de vie >10.000 courses doubles (les accumulateurs doivent être éventuellement remplacés)
Durée d'enclenchement 30 % (Manoeuvres de 10 minutes)
Boîtier du moteur Zinc moulé sous pression (ZAMAC), aluminium
Chaîne d'entraînement acier amélioré
Degré de protection IP 50
Classe de température 5...+60°C
Dimensions 380 x 65 x 45
Radio fréquence 868,3 MHz / FSK Codage AES /128 Bit
Norme radio ETSI EN 300220-1:2010;ETSI EN 301489-1:2011; ETSI EN 301489-3:2002
Puissance d'émission env. jusqu'à 100m portée(champ libre)

Dessin côté

Moteur Ventic Solar



Téléchargement

[notice technique](#)



ALU
TECHNOLOGIE
SERVICES

2, rue de la douane
espace Rive Droite
54000 NANCY
Tél : 33 383 18 92 92
N° TVA : FR18382236941

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
