

Boîtier à chaîne CDC ACB 230V



boîtier à chaîne extra fin 230V pour montage en applique, ou encastré pilotable directement en 230V et via bus ACB Modbus

Prix de vente hors-taxe 658,94 €

Prix de vente hors-taxe 658,94 €

Montant des Taxes

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

- [Spécifications](#)
- [Caractéristiques techniques](#)
- [Dessin côté](#)
- [Téléchargement](#)

- [Spécifications](#)
- [Caractéristiques techniques](#)
- [Dessin côté](#)
- [Téléchargement](#)

Spécifications

course 350 mm : L x H x P 545 x 30 x 35 mm Poids 1,30 kg

course 500 mm : L x H x P 625 x 30 x 35 mm Poids 1.40 kg

course 600 mm : L x H x P 670 x 30 x 35 mm Poids 1.50 kg

course 800 mm : L x H x P 775 x 30 x 35 mm Poids 1.80 kg

Caractéristiques techniques

Force poussée 250 N

Force de traction 250 N

Force de verrouillage nominale 1500 N

Durée de vie > 10000 doubles courses

Vitesse de marche OUVERT 6,7 mm/s

Vitesse de marche OUVERT - désenfumage 9,4 mm/s

Vitesse de marche FERMÉ 5 mm/s

Type de protection IP 32

Niveau de pression acoustique de émission LpA = 35 dB(A)

Plage de températures -5 °C ... +75 °C

Boîtier Aluminium


Surface Thermolaquée

Couleur Aluminium blanc (~ RAL 9006)


Raccordement Câble en silicone de 2,5 m

Dessin côté

Moteur course 350 mm




moteur course 500 mm




Moteur course 600 mm

Toutes les données en mm



Moteur course 800 mm





ALU
TECHNOLOGIE
SERVICES

2, rue de la douane
espace Rive Droite
54000 NANCY
Tél : 33 383 18 92 92
N° TVA : FR18382236941

Téléchargement

[document commercial](#)[document commercial](#)

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
